

Odůvodnění ÚP Chlумы

Obsah textové části:

- a) postup při pořízení územního plánu
- b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
- c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
- d) vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
- e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
- g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
- h) vyhodnocení splnění požadavků zadání
 - h1) vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle §51 odst.2 stavebního zákona
 - h2) vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §51 odst.3 stavebního zákona
 - h3) vyhodnocení souladu s pokyny pro přepracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §53 odst.3 stavebního zákona
 - h4) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle §54 odst.3 stavebního zákona
 - h5) vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle §55 odst.3 stavebního zákona
- i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
 - i.1) základní údaje o řešeném území
 - i.2) zdůvodnění přijatého řešení
 - i.3) doplňující informace
- j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
- k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona
- l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
- m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
- n) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
- o) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
- p) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
- r) vyhodnocení připomínek

a) Postup při pořízení územního plánu

Rozhodnutí o pořízení nového Územního plánu Chlумы (dále jen „ÚP“) schválilo Zastupitelstvo obce Chlумы dne 27. 6. 2019 usnesením pod bodem č. 3 a č. 4 na č. IV veřejném zasedání Zastupitelstva a současně určilo zastupitele obce pro projednávání starostu obce pana Josefa Šimka. Na základě posouzení a hodnocení nabídek pro zpracování ÚP byl vybrán projektant Ing. arch. Václav Stašek.

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“) ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona zpracoval návrh zadání ÚP (listopad 2019), čímž byl zahájen proces pořízení ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 20. 11. 2019 v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznámil zahájení projednávání návrhu zadání ÚP, který byl ve lhůtě od 21. 11. 2019 do 21. 12. 2019 zveřejněn a vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, na OÚ Chlумы a na webových stránkách města Nepomuk a obce Chlумы. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání ÚP. Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP mohli uplatnit dotčené orgány a Krajský úřad Plzeňského kraje vyjádření a sousední obce podněty.

Dne 8. 1. 2020 pořizovatel spolu s určeným zastupitelem v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil projednání návrhu zadání ÚP dle všech předložených stanovisek a vyjádření, na základě nichž návrh zadání ÚP upravil (leden 2020) a předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Chlумы, které na VII. veřejném zasedání konaném dne 17. 1. 2020 usnesením pod bodem 3 toto zadání ÚP schválilo. Na základě schváleného zadání ÚP byl v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracován projektantem Ing. arch. Václavem Staškem návrh ÚP.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 5. 10. 2020 konání společného jednání o návrhu ÚP dne 5. 11. 2020, a to s dotčenými orgány a sousedními obcemi a současně upozornil na lhůtu 30 dnů ode dne jednání pro uplatnění stanovisek a připomínek. Z jednání byl pořízen záznam. Dále pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 5. 10. 2020 v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznámil, že ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Vyhodnocení uplatněných připomínek je uvedeno v části r) odůvodnění ÚP a soulad ÚP s doručenými stanovisky dotčených orgánů je uveden v části f) odůvodnění ÚP.

Pořizovatel předložil návrh ÚP k posouzení Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje přípisem ze dne 8. 2. 2021. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal souhlasné stanovisko k návrhu ÚP dne 30. 4. 2021 pod č.j.: PK-RR/1728/21. Dne 1. 6. 2021 byl dán pokyn pro zpracování upraveného návrhu ÚP pro veřejné projednání.

Dne 20. 12. 2021 byl doručen návrh ÚP pro veřejné projednání, na základě čehož pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 3. 1. 2022 v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil veřejné projednání návrhu ÚP, které se konalo dne 16. 2. 2022. Z jednání byl pořízen záznam. Nejpozději do 7 dnů od veřejného jednání mohl každý uplatnit připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky a dotčené orgány a Krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska. Soulad ÚP s doručenými stanovisky dotčených orgánů je uveden v části f) odůvodnění ÚP, rozhodnutí o doručených námitkách s jejich odůvodněním je uvedeno v části p) odůvodnění ÚP.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu ÚP a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP, a vyzval opatřením ze dne 5. 4. 2022 dotčené orgány a Krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k nim uplatnily stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení. V této lhůtě uplatnily stanoviska Státní pozemkový úřad, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Městský úřad Nepomuk, odbor vedení, oddělení kultury a památkové péče.

Jelikož na základě vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP, návrh musí být v rozsahu úprav projednán na opakovaném veřejném projednání. Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP, podstatné úpravy vyplývají z rozhodnutí o uplatněných námitkách – uvedeno v části p) odůvodnění ÚP.

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Řešené území se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih. Jedná se o území obce Chlумы (číselný kód: 540307), které tvoří katastrální území Chlумы (číselný kód: 651851).

Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Nachází se však ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 Plánicko-Nepomucko.

V řešeném území se nachází jedno samostatné sídlo Chlумы. Na jihozápadním okraji však do řešeného území částečně zasahuje zastavěné území sousední obce Nekvasovy.

Vzhledem ke své poloze má obec předpoklad být žádanou lokalitou pro bydlení v klidném venkovském prostředí mimo frekventované dopravní tahy. Řešeným územím procházejí pouze silnice III.třídy, které propojují obec se sousedními sídly. Nejbližším městem je Nepomuk, ležící cca 7 km severně od obce a je dostupný silnicí III.třídy, která se zde napojuje na významnou silnici I/20 Plzeň – České Budějovice.

Železniční doprava není v řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční trať prochází západně od řešeného území. Jedná se o trať Plzeň – Strakonice s nejbližší zastávkou u obce Nekvasovy ve vzdálenosti cca 2 km od obce Chlумы.

Zastavěné území sídla je převážně obklopeno zemědělsky využívanou půdou. Souvisle zalesněna je severovýchodní část řešeného území, kde sem zasahuje souvislý lesní porost rozkládající se severně a východně od řešeného území. Menší solitérní lesní porosty se však nacházejí i na zbývající ploše řešeného území.

Občanská vybavenost obce je minimální, odpovídá však současnému stavu sídel obdobné velikosti. Chybějící občanskou vybavenost částečně zajišťuje sousední obec Nekvasovy (prodejna smíšeného zboží, pošta), která leží ve vzdálenosti cca 1 km. Vyšší nabídku služeb potom zajišťuje město Nepomuk ležící od obce ve vzdálenosti cca 7 km.

Uplatnění na trhu práce obyvatelé obce nacházejí zejména v nedalekém městě Nepomuk, či ve vzdálenějších větších městech, v omezené míře potom v zejména zemědělských provozech okolních obcí.

Stávající koncepce obsluhy řešeného území inženýrskými sítěmi bude zachována a dle potřeby dále rozšiřována. Obec předpokládá v blízkém časovém horizontu vybudování vlastního zdroje pitné vody a realizaci obecního vodovodu.

Řešené území není dotčeno žádnými liniovými záměry vymezenými v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje.

V řešeném území jsou nově založeny, či spíše dovymezeny prvky územního systému ekologické stability. Toto vymezení předpokládá součinnost okolních území, aby byl dotvářen funkční ekologický systém širšího území.

S výjimkou respektování stávající dopravní a technické infrastruktury a dotváření územního systému ekologické stability nevyplývají z územního plánu pro širší okolí žádné zásadní požadavky.

c) **Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem**

Politika územního rozvoje

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje, která byla schválena usnesením Vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009 ve znění aktualizace č.4, schválené usnesením Vlády ČR č.618 ze dne 12.7.2021, která je závazná pro pořizování územně plánovacích dokumentací ode dne 1.9.2021.

Konkrétní požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje nejsou pro řešené území uplatněny. Územní plán Chlumy je v souladu s obecnými republikovými prioritami udržitelného rozvoje, mezi které patří zejména:

- Vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
- Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území.
- Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území.
- Vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti.
- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo).
- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů.
- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umístění opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní.
- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech
- Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
- Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny.
- Úroveň technické infrastruktury koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti

Územní plán Chlумы zajišťuje ochranu přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Je zachována urbanistická struktura území. Návrhem nejsou ohroženy kvalitní lesní porosty, vodní plochy. Kvalitní zemědělská půda není zabírána, naopak je její zábor oproti předešlému ÚP redukován. Je zajištěna možnost rozvoje bydlení ve venkovském prostředí bez rizika vzniku sociální segregace obyvatel. Vzhledem k velikosti sídla nejsou vymezeny další nové lokality pro vznik pracovních příležitostí, lze však předpokládat vznik drobných provozoven a živností v zastavěném území. Sídlo je rozvíjeno jako kompaktní celek s upřednostněním zástavby proluk a přirozeného růstu sídla podél komunikací. V řešeném území nejsou vymezovány rozvojové záměry, které by významně ovlivňovali charakter krajiny. V řešeném území není omezována migrační propustnost krajiny. V sídle je chráněno stromořadí podél komunikace a to jak v zastavěných tak v zastavitelných plochách. Pro zásobení sídla pitnou vodou je vymezen zdroj pitné vody s úpravnou a vodovodním řadem. U dešťových vod je doporučeno upřednostňovat vsak v místě vzniku. Jako ochrana před splachem půdy z polí je v okolí sídla navržena bariéerní zeleň.

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008, č. usnesení 834/08 a nabyly účinnosti 17.10.2008.

Územní plán je v souladu s Aktualizací č.4 ZÚR PK, kterou vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17.12.2018, č. usnesení 920/18, která nabyla účinnosti dne 24.1.2019.

Řešené území leží dle Aktualizace č.4 ZÚR PK ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 Plánicko - Nepomucko. Pro územní plánování obcí ležících v této specifické oblasti vyplývají z Aktualizace č.4 ZÚR PK zejména následující úkoly, které jsou územním plánem Chlумы respektovány a naplněny:

- posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení
- vytvářet podmínky pro využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky
- chránit hodnoty rybníční krajiny s přiměřeným rozvojem rekreační funkce

Mezi další územním plánem zohledněné a naplněné úkoly vyplývající pro řešené území ze ZÚR PK patří zejména:

- převzít a respektovat plochy a koridory pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
- zpřesnit ÚSES úrovně nadregionální a regionální, vyplývající z výše uvedené územně plánovací dokumentace vydané krajem
- respektovat zásady ochrany kulturních památek, urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby
- respektovat požadavky ochrany krajinných hodnot - krajinné dominanty a veduty na území obce a obecné zásady ochrany přírody a krajiny stanovené ZÚR PK
- využití území usměřňovat s cílem posílení obytné funkce, vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit a přednostního zabezpečení funkcí území z hlediska infrastrukturních podmínek a ochrany životního prostředí

Územní plán Chlумы vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení, a to v rozsahu přiměřeném velikosti sídla a předpokládanému zájmu o bydlení v klidném venkovském prostředí. Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nedocházelo k nežádoucí sociální segregaci obyvatel. Urbanistická struktura sídla je zachována a růst sídla je realizován zejména vyplňováním proluk a růstem podél komunikací. V obci je respektována a chráněna sídelní zeleň, a to jak v plochách zastavěných, tak v plochách zastavitelných, kde jsou nastaveny podmínky pro rozvoj stávající sídelní zeleně. V návaznosti na vodní plochu v obci

je vymezena plocha pro veřejnou rekreaci. Rekreace obyvatel se nadále předpokládá zejména v okolní krajině, jejíž charakter není návrhem měněn a krajinné hodnoty v řešeném území jsou zachovány. V řešeném území je zpřesněn územní systém ekologické stability převzatý ze ZÚR Plzeňského kraje, který je dále doplněn biokoridory na lokální úrovni. Tento systém je zkoordinován s dokumentacemi okolních obcí, aby byl propojený a měl potenciál stát se i funkčním.

Územní plán Chlumy dále respektuje a je v souladu s obecnými zásadami vyplývajícími z Aktualizace č.4 ZÚR PK, mezi které patří zejména:

- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje zejména na životní prostředí
- k vymezení nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřních rezerv sídel a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvářet podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny
- vytvářet podmínky pro zkvalitnění technické infrastruktury v území a občanského vybavení
- vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území

d) Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Výsledkem pořízení územního plánu je závazný dokument vytvářející předpoklady pro vyvážený rozvoj všech funkčních složek v řešeném území a regulaci jejich optimálních územních vztahů. Návrh je zaměřen na řešení územně technických, urbanistických a architektonických podmínek využití území, stanoví přípustné a nepřípustné funkční využití a uspořádání území a ploch a jejich základní prostorovou regulaci.

Územní plán Chlumy je v souladu s úkoly územního plánování a vytváří podmínky pro využití území v souladu se zájmy vlastníků pozemků při respektování požadavků na ochranu hodnot území, včetně požadavků na ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a urbanizovaného území.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Chlumy je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (vyhláška č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území) v platném znění a metodickými pokyny MMR ČR.

f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Požární ochrana

Při realizaci jednotlivých staveb je třeba vycházet z platných předpisů a předkládat požárně bezpečnostní řešení.

Požární ochrana je zajištěna výjezdem Hasičského záchranného sboru případně Sbory dobrovolných hasičů. Potřeba požární vody je částečně kryta odběrem vody z vodních nádrží. Přístupové komunikace pro požární techniku jsou totožné se stávajícími komunikacemi v této hierarchii: silnice, místní komunikace, přístupové komunikace.

Při všech činnostech v obcích je třeba dbát na trvalou použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů a nesmí být narušena funkce objektů požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení.

Civilní ochrana

V řešeném území nejsou známy situace, při kterých by bylo nutné chránit území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Zájmová území a prostory, které by byly dotčeny požadavky civilní ochrany, se v řešeném území nenacházejí.

Z hlediska ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události budou jako improvizované úkryty (sloužící ke snížení destruktivních, radioaktivních, toxických a infekčních účinků soudobých zbraní) využívány vhodné části stavebních objektů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dovozem cisternami z Nepomuku nebo vodou balenou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajištěno z místních vodotečí a z místních rybníků a nádrží. Nouzové zásobování el. energií bude zajištěno mobilními zdroji v součinnosti s orgány civilní ochrany.

Obrana státu

V řešeném území se nenacházejí objekty a pozemky, které jsou v majetku Ministerstva obrany ČR. Celé řešené území se však nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, kde je veškerou nadzemní výstavbu možno povolit jen na základě stanoviska Ministerstva obrany.

Územním plánem je vymezeno území s limity pro nadzemní výstavbu (ochranné pásmo radioreléové trasy). Tyto limity jsou zde nastaveny Ministerstvem obrany pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Jedná se o území, ve kterém je pro povolení nadzemní výstavby vyšší než 30 metrů nad terénem vždy nutné stanovisko Ministerstva obrany. Hranice tohoto území je vyznačena graficky ve výkresu č.5 ÚP Chlumy (Koordinační výkres).

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Ochrana ovzduší

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší z regionálního hlediska je město Nepomuk. Zdrojem znečištění přímo v řešeném území je automobilová doprava, vzhledem k nízké hustotě provozu však zejména zemědělská technika. Zdrojem znečištění v sídle je zejména spalování tuhých paliv pro vytápění objektů. Z lokálního hlediska má obec možnost vydat nařízení, ve kterém bude zakázáno používání některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění.

Ochrana zdraví před účinky hluku

Zdrojem hluku v řešeném území je automobilová doprava, vzhledem k nízké hustotě provozu však zejména zemědělská technika.

V případě těsného kontaktu zástavby a silniční komunikace, často využívané zemědělskou technikou, je doporučeno užití či výměna běžných oken za okna protihluková, další možností je provedení dispozičních změn v případě stavebních úprav objektů (pobytové místnosti a ložnice přemístit do zklidněných prostor apod.).

Pásma hygienické ochrany staveb

V řešeném území nejsou vyhlášena pásma hygienické ochrany pro zemědělskou nebo jinou výrobu.

Radonové riziko

Dle mapy radonového rizika z geologického podloží se převážná část obce a nejbližšího okolí nachází v kategorii radonového rizika „přechodná“ (stupeň mezi úrovní nízkou a střední). Zbytek řešeného území potom v kategorii radonového rizika „střední“. Radiační zátěž je však vždy ovlivněna též lokální situací (různá propustnost půd, lokální anomálie aktivních látek v horninách, ...). Konkrétní radiační zátěž v místě jednotlivých staveb musí být zohledněna v návrhu stavebních materiálů či systému zakládání budov.

Nerostné suroviny

V řešeném území se nenachází žádná výhradní ložiska nerostných surovin ani chráněná ložiska nerostných surovin.

Poddolování

V řešeném území nejsou evidována žádná poddolovaná území.

STANOVISKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ:

I. K návrhu ÚP uplatnily stanoviska dotčené orgány:

A. bez požadavků:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – č.j. MPO 588351/2020 ze dne 5.10.2020 doručené dne 13.10.2020 pod č.j. VŽP/3890/2020-VaR

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň – č.j. KHSPL/26394/21/2020 ze dne 13.10.2020 doručené dne 14.10.2020 pod č.j. VŽP/3908/2020-VaR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 – č.j. SÚJB/RO/19927/2020 ze dne 12.10.2020 doručené dne 16.10.2020 pod č.j. VŽP/3929/2020-VaR

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň – č.j. HSPM-2569-12/2010 ÚPP ze dne 9.10.2020 doručené dne 3.11.2020 pod č.j. VŽP/4141/2020-VaR

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, nám. G. Píky 2110/8, 326 00 Plzeň - č.j. SPU 440160/2020 ze dne 3.12.2020 doručené dne 4.12.2020 pod č.j. VŽP/4581/2020-VaR

Městský úřad Nepomuk – odbor vedení, oddělení kultury a památkové péče. Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk – č.j. VED/2148/20220-JáE ze dne 4.12.2020 doručené dne 7.12.2020

B. s požadavky:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň – č.j. PK-ŽP/25773/20 ze dne 1.12.2020 doručené dne 3.12.2020 pod č.j. VŽP/4570/2020-VaR:

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle

§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil podle § 5, odst. 2 zákona návrh územního plánu obce Chlumy, ke kterému uplatňuje následující stanovisko:

Návrh územního plánu vymezuje rozvojové lokality o celkovém záboru 3,6452 ha zemědělské půdy, z toho 0,3404 ha představuje zábor půd I. a II. třídy ochrany.

V textové části dokumentace není dostatečně zdůvodněna nezbytnost požadovaného záboru ZPF dle ust. § 4 odst. 1 zákona. Pro zábor půd I. a II. třídy ochrany pak není prokázán jiný výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 4 odst. 3 a 4 zákona, přičemž v tomto ohledu nelze zcela akceptovat navrhovanou kompenzaci záboru prostou směnou ploch zeleně a technické infrastruktury za plochy bydlení. Toto řešení nelze považovat, ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona, za nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požaduje vyhodnotit bilanci záboru nově navrhovaných rozvojových ploch, které jsou na zemědělském půdním fondu vymezeny nad rámec platné územně plánovací dokumentace, a to nejlépe formou grafického rozlišení v samostatném výkresu a příslušné tabulkové přílohy. Návrh nově vymezených lokalit je pak nutné řádně zdůvodnit ve smyslu ust. § 4 odst. 1 a ust. § 5 odst. 1 zákona, v případě záboru půd I. a II. třídy ochrany pak rovněž dle ust. § 4 odst. 3 a 4 zákona.

Se současnou podobou návrhu územního plánu obce Chlumy nelze z hlediska zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu souhlasit.

Vyhodnocení: Požadavku bylo v návrhu ÚP vyhověno.

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stanovisko k návrhu pro společné jednání územního plánu Chlumy podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), obdržel dne 20. 11. 2019 návrh zadání pro společné jednání územního plánu Chlumy podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). V návrhu zadání bylo prověřeno a následně zapracováno do návrhu ÚP rozvojové záměry pro vymezení vhodných zastavitelných ploch zejména pro bydlení – zastavitelné plochy smíšené obytné, pro rekreaci, zastavitelné plochy technické infrastruktury, zastavitelné plochy výroby a skladování a případně další zastavitelné plochy jiného funkčního využití včetně ploch územních rezerv.

Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, požadoval ve vydaném stanovisku pod č.j.: PK-ŽP/17018/19 ze dne 19.12.2019 zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro návrh zadání územního plánu Chlumy. K výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 zákona k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a to zejména s ohledem na to, že návrh zadání byl formulován v obecné rovině, ve kterém bylo definováno vymezení vhodných ploch. Předmětem návrhu zadání územního plánu byly řešeny výše uvedené dílčí plochy, bez územní specifikace. U některých záměrů mohl být naplněn rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu (zastavitelné plochy výroby a skladování a případně další zastavitelné plochy jiného funkčního využití včetně ploch územních rezerv).

Dne 6. 10. 2020 obdržel krajský úřad oznámení společného jednání o návrhu územního plánu, které bylo naplánováno na 5. 11. 2020. Územním plánem Chlumy jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy: plochy smíšené obytné - venkovské, plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace a plochy rekreace – hromadné (výstavba přírodního koupaliště). Plochy výroby a skladování nejsou územním plánem rozšiřovány. Nejsou vymezeny plochy přestavby. Územním plánem Chlumy je vymezena jedna plocha územní rezervy. Jedná se o plochu R1 s funkčním využitím plochy smíšené obytné - venkovské, která navazuje na zastavitelnou plochu shodného funkčního využití

Na základě výše uvedeného, krajský úřad jako příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro společné projednání návrhu územního plánu Chlumy.

Po doplnění zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu do návrhu změny ÚP bylo doručeno stanovisko dotčeného orgánu bez požadavků:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň – č.j. PK-ŽP/18037/21 ze dne 24.11.2021, doručené dne 30.11.2021 pod č.j. VŽP/4795/2021-VaR:

Krajský úřad, jakožto věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF souhlasí s návrhem ÚP obce Chlumy.

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí – úsek ŽP – č.j. VŽP/4590/2020-KrM ze dne 4.12.2020 doručené dne 4.12.2020:

1. *Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu přírody“) uplatňuje stanovisko z hlediska vymezení územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“):*

1. Orgán ochrany přírody požaduje, aby **nově navržená plocha RH – plocha rekreace hromadné** na západním okraji obce **byla vymezena mimo stávající vymezený ÚSES** – lokální biokoridor, **či aby byl tento lokální biokoridor přesměrován mimo tuto nově navrženou plochu RH.**

2. Dále orgán ochrany přírody požaduje, aby bylo **zpřesněno vymezení již existujícího regionálního ÚSES** – regionálního biokoridoru na západním okraji obce tak, **aby se jeho plocha nepřekrývala s plochou občanského vybavení veřejnou.**
3. Orgán ochrany přírody dále požaduje, aby **do textové části návrhu územního plánu Chlumy byly rozepsány a přesně definovány též plochy zeleně přírodního charakteru v plochách ÚSES**, jejichž využití může kopírovat využití ploch zeleně přírodního charakteru s rozdílem: **v přípustném využití** u bodu dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem ochrany přírody a krajiny bude **dopsáno: nezbytně nutná** dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem ochrany přírody a krajiny a dále bude **z přípustného využití vypuštěn bod: stavby a opatření pro zlepšení obhospodařování zemědělského půdního fondu a tento bod bude přesunut do podmíněně přípustného využití, kdy bude tento bod upraven takto: stavby a opatření pro zlepšení obhospodařování zemědělského půdního fondu, které nezapříčiní snížení stabilizační funkce ÚSES. V podmíněně přípustném využití bude dále do bodu:** lehké snadno odstranitelné stavby pro lesnictví a zemědělství funkčně přímo související s přilehlými pozemky (přístřešky pro zvířata, seníky, drobné stavby pro dočasné uskladnění zemědělských komodit, nástrojů a zařízení, ...) a to za podmínky umístění mimo exponované plochy po posouzení krajinného rázu a dopadu na prvky ÚSES **dopsáno: které nezapříčiní snížení stabilizační funkce ÚSES.**
4. Dále orgán ochrany přírody požaduje, aby byl zkoordinován zakres ploch ÚSES v návaznosti na plochy ÚSES platných územních plánů okolních obcí – zejména v k. ú. Oselce a Nekvasovy a aby toto bylo zpracováno i do výkresu širších vztahů.
5. Orgán ochrany přírody požaduje, aby v celém návrhu územního plánu Chlumy **nebylo odkazováno na plán ÚSES**, neboť dle správního orgánu tento plán zpracován není. Pakliže plán ÚSES zpracován je, správní orgán žádá o jeho vysvětlení v návrhu územního plánu Chlumy.

Vyhodnocení: Požadavkům bylo v návrhu ÚP vyhověno.

2. *Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán odpadového hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) uplatňuje toto stanovisko:*

Správní orgán k návrhu Územního plánu Chlumy nemá žádné připomínky.

3. *Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) uplatňuje toto stanovisko:*

Správní orgán požaduje, aby v území byly nově navrženými plochami respektovány stávající vodní toky vymezené dle centrální evidence vodních toků a byla rovněž respektována v souladu s § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona oprávnění příslušných správců vodních toků s nimi souvisejícími. Správní orgán dále požaduje, aby vodohospodářská infrastruktura území (odkanalizování a zásobování pitnou vodou) byla v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že v území nebylo stanoveno záplavové území vodních toků ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje a s přihlédnutím k dalším zájmům chráněných vodním zákonem nemá správní orgán k předloženému návrhu ÚP žádné další připomínky.

Vyhodnocení: Požadavku, aby v území byly nově navrženými plochami respektovány stávající vodní toky vymezené dle centrální evidence vodních toků a byla rovněž respektována v souladu s § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona oprávnění příslušných správců vodních toků s nimi souvisejícími bylo v návrhu ÚP vyhověno.

Požadavku, aby vodohospodářská infrastruktura území (odkanalizování a zásobování pitnou vodou) byla v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje bude vyhověno v části odkanalizování. V části zásobování pitnou vodou vychází PRVK Plzeňského kraje z podkladů z roku 2006, kde bylo počítáno s připojením na vodojem Oselce a novým přívodním řadem do obce Chlumy. Z kapacitních důvodů však připojení na vodojem Oselce nelze realizovat. Na západním okraji území je navržen vodovodní vrt jako zdroj pitné vody, a přívodní vodovodní řad, ze kterého by byla zásobována celá obec.

4. *Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) neuplatňuje stanovisko neboť:*

Správní orgán k návrhu Územního plánu Chlumy nemá žádné připomínky.

II. K návrhu ÚP uplatnil stanovisko krajský úřad:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň - č.j. PK-RR/1728/21 ze dne 30.4.2021 doručeno dne 3.5. 2021 pod č.j. VŽP/1804/2021-VaR, souhlasné stanovisko s podněty:

- Projednávaný návrh ÚP Chlumy není v rozporu se schválenou Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 5. Aktualizace ze dne 11.9.2020. Ačkoliv na území obce Chlumy není žádný záměr celostátního významu k převzetí či zpřesnění, je třeba doplnit vyhodnocení souladu návrhu ÚP s obecnými republikovými prioritami udržitelného rozvoje.
- Z hlediska platných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 4, která nabyla účinnosti dne 24.1.2019, je území obce zařazeno do specifické oblasti SON 9 Plánicko-Nepomucko, v odůvodnění však chybí konkrétní vyhodnocení, jak byly respektovány úkoly pro územní plánování a podmínky pro rozhodování v území.
- Z hlediska převzetí regionálního a nadregionálního ÚSES se ztotožňujeme se stanoviskem ORP Nepomuk s cílem detailněji definovat jednotlivé prvky v ose nadregionálního biokoridoru.
- Návrh ÚP Chlumy musí být dle kapitoly 9.3 ZÚR PK v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, od něhož se návrh ÚP odklání a odkazuje na jiné řešení než na napojení vodovodu od obce Oselce. Zde je žádoucí iniciovat změnu PRVaK na Odboru životního prostředí KÚPK.
- Obdržená stanoviska jsou souhlasná nebo bude na jejich základě návrh ÚP před veřejným projednáním upraven. Připomínka ČEZu byla zamítnuta z důvodu podrobnosti neodpovídající podrobnosti územního plánu. Úprava rozsahu zastavitelných ploch je třeba doprojednat s orgánem ochrany ZPF dle požadavků ve stanovisku.
- Z věcného řešení urbanistické koncepce je nepřijatelná regulace střech jednotlivých staveb v kapitole b. 3, takto podrobná regulace nepřísluší řešení v územním plánu.

Odbor regionálního rozvoje KÚPK podle § 50 odst. 7 stavebního zákona vydává souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Chlomy, a shledal výše uvedené podněty k úpravě předložené dokumentace, která je třeba doplnit před zahájením řízení o územním plánu Chlomy dle § 52 stavebního zákona.

Vyhodnocení: Požadavkům bylo v návrhu ÚP vyhověno.

STANOVISKA K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

I. K návrhu ÚP uplatnily stanoviska dotčené orgány:

A. souhlasná stanoviska:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
– č.j. PK-ŽP/18037/21 ze dne 24.11.2021 doručené dne 30.11.2021 pod č.j. VŽP/4795/2021-VaR

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí prostřednictvím Mgr. Jiřího Hanzlíka dne 15.2.2022 sdělil, že jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle §17a písm. a) zákona č. 3334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se k návrhu ÚP nebude vyjadřovat, písemné stanovisko nebude vydáno.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – č.j. MPO 640399/2021 ze dne 5.1.2022 doručené dne 6.1.2022 pod č.j. VŽP/94/2022-VaR

B. s požadavky:

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – č.j. 131543/2021-7460-OÚZ-PHA ze dne 14.2.2022 doručené dne 14.2.2022 pod č.j. VŽP/626/2022-VaR:

MO ČR souhlasí s navrženými změnami řešenými v rámci návrhu územního plánu Chlomy, protože změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

Ve veřejném zájmu žádá o doplnění limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně plánovací dokumentace, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

-Koridor RR směrů – zájmové území elektronického komunikačního zařízení pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu nad 30 metrů nad terénem jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části – koordinačního výkresu.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I.II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Výše uvedené zájmy jsme požadovali v rámci stanoviska k předchozímu stupni projednávání územního plánu Chlumy zapracovat do návrhu ÚPD.

K zapracování zájmů MO ČR do ÚPD z části došlo. Požadujeme však doplnit do grafické části, do koordinačního výkresu jev 082a – hranici koridoru OP RR směru dle výše uvedených požadavků. A dále pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
Do textové části návrhu ÚP Chlumy do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany zapracujte zájmy MO ČR podrobněji dle výše uvedených požadavků.

Vyhodnocení: Do návrhu ÚP bylo doplněno. Jedná se o doplnění odůvodnění, tudíž se nejedná o podstatnou úpravu návrhu ÚP.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň – č.j. SPU 474596/2021 ze dne 15.2.2022 doručené dne 15.2.2022 pod č.j. VŽP/652/2022-VaR:

Dle nám dostupných podkladů se v území řešeném územním plánem Chlumy nachází stavby vodních děl – podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“, které jsou příslušenstvím jednotlivých pozemků. Údaje o POZ (investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map byly provedeny v 90. letech minulého století, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/datamelioraci/>) ve formátu *.shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Informace o POZ doporučujeme uvést jak v textové části územního plánu, tak i v grafické části jako plochy meliorací (odvodněné plochy). Odvodněné plochy

trubkovou drenáží jsou v situaci vyznačeny jako polygony okrové barvy s datem jejich výstavby (viz mapová příloha).

Dále uvádíme, že v textové části ÚP Chlumy na str. 14 je uvedeno – „V řešeném území se dle SPÚ nenachází žádná hlavní odvodňovací zařízení (meliorace) ani podrobné odvodňovací zařízení (drenážní síť) v majetku státu“. **Podrobné odvodňovací zařízení není v majetku státu, ale je příslušenstvím jednotlivých pozemků.**

Vyhodnocení: V návrhu ÚP bylo respektováno.

II. Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání:

souhlasná stanoviska:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň – č.j. KHSPL 09087/21/2022 ze dne 11.4.2022 doručené dne 12.4.2022 pod č.j. VŽP/1568/2022-VaR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 – č.j. SÚJB/RO/10541/2022 ze dne 11.4.2022 doručené dne 13.4.2022 pod č.j. VŽP/1598/2022-VaR

Městský úřad Nepomuk, odbor vedení, oddělení kultury a památkové péče, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk – č.j. VED/936/2022-JáE ze dne 25.4.2022 doručené dne 25.4.2022 pod č.j. VŽP/1794/2022-VaR

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň – č.j. SPU 123591/2022 ze dne 3.5.2022 doručené dne 4.5.2022 pod č.j. VŽP/1959/2022-VaR

STANOVISKA K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň – č.j. PK-ŽP/9157/22 ze dne 24.6.2022 doručené dne 23.6.2022 pod č.j. VŽP/2701/2022-VaR:

1. Ochrana přírody a krajiny

Krajský úřad, jakožto věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

Podle § 45i odst.1 ZOPK uplatňuje následující stanovisko:

Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

2. Posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad, jakožto věcně příslušný správní orgán dle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává dle § 53 odst. 2 stavebního zákona a § 10i zákona o posuzování vlivů toto stanovisko k návrhu územního plánu Chlumy:

Pro předložený návrh Územního plánu Chlumy **nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.**

g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Zastavěné území

Zastavěné území je účelně využité. Převážná část obcí je využita s funkční náplní smíšenou obytnou, doplněnou soliterními drobnými plochami občanské vybavenosti. Na jihozápadním okraji obce se rozkládá zemědělský areál. Soliterní zastavěné plochy se v řešeném území nevyskytují, s výjimkou drobné plochy individuální rekreace severovýchodně od obce. Zastavěné území se nachází rovněž na západním okraji řešeného území, zde se však nejedná o soliterní zástavbu, ale o zastavěné území sousední obce zasahující do řešeného území.

Zastavitelné plochy

Vymezené zastavitelné plochy jsou zejména plochy smíšené obytné. Tyto plochy dotvarovávají sídlo, vyplňují proluky a částečně rozvíjejí sídlo podél komunikací. Na západním okraji obce v prostoru stávající vodní plochy je vymezena drobná plocha hromadné rekreace určená pro realizaci areálu přírodního koupaliště.

Téměř všechny zastavitelné plochy vycházejí z předešlého platného územního plánu, kdy byly rozvojové plochy vyhodnoceny, redukovány a aktuální z nich byly do tohoto územního plánu zapracovány, upraveny a doplněny dle současných záměrů a požadavků obce.

Vymezení zastavitelných ploch vychází zejména z potřeby zajistit v obci stavební pozemky, které mohou být využity žádanými novými obyvateli, zejména mladými rodinami s dětmi, kteří většinou vyhledávají možnost výstavby nového objektu pro bydlení na volné stavební parcele. Rozvoj obce je přiměřený očekávané poptávce po bydlení v klidném venkovském prostředí mimo frekventované dopravní tahy, avšak s bezproblémovou dostupností větších měst a významných dopravních tahů.

h) Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Lze konstatovat, že požadavky vyplývající ze zadání územního plánu Chlумы (schváleno usnesením zastupitelstva obce Chlумы) byly dle významu splněny, řešeny či respektovány.

Celé řešené území je územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č.501/2006 Sb., které jsou rozděleny na plochy stabilizované a plochy změn. U všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch. V územním plánu jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření.

Územní plán vychází z předešlého platného územního plánu, který byl schválen v roce 2000. Rozvojové plochy předešlého územního plánu byly vyhodnoceny a aktuální z nich byly do tohoto územního plánu zapracovány, redukovány či upraveny a doplněny dle současných záměrů a požadavků obce.

Územní plán vytváří předpoklady a podmínky pro rozvoj celého území s ohledem na ochranu přírodních, civilizačních a ostatních hodnot území a zajišťuje základní předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území, spočívající ve vyváženém vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. V řešeném území je zajištěno posílení obytné funkce a jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj drobných podnikatelských aktivit.

Stávající urbanistická struktura a koncepce sídla i celého řešeného území jsou principiálně zachovány. Je respektován venkovský charakter a nízkopodlažní hladina zástavby, jsou respektovány dominanty území a urbanistické hodnoty obce. Jsou zachována stávající veřejná prostranství. Nová zástavba je v plochách stávajících zastavěných ploch regulována ve vztahu ke stávajícímu zejména objemovému a tvarovému řešení stávajících staveb.

Územní plán respektuje limity využití území, vyplývající z ÚAP ORP Nepomuk, zohledňuje silné a slabé stránky SWOTT analýzy a řeší problémy vyplývající z této analýzy a doplňujících průzkumů a rozborů.

Stávající dopravní kostra řešeného území tvořená silnicemi III. třídy a doplněna sítí místních komunikací je respektována a dle potřeb zastavitelných ploch dále rozvíjena. V územním plánu jsou zakresleny stávající cyklistické a turistické trasy.

Stávající veřejná technická infrastruktura řešeného území je zachována a bude dále rozvíjena dle potřeb zastavitelných ploch. V řešeném území je nově vymezena trasa pro realizaci přírodního vodovodního řádu jako veřejně prospěšné stavby, včetně vodovodního vrtu a potřebných vodohospodářských zařízení.

Územní plán respektuje a chrání přírodní hodnoty území, ve volné krajině nejsou zakládány nové samostatné rozvojové lokality. Zastavitelné plochy těsně navazují na zastavěné území sídla a svým funkčním využitím neovlivňují negativně kvalitní krajinu, která je obklopuje. Severně od obce je vymezen ve volné krajině pás ochranné zeleně, sloužící k omezení půdní eroze na zemědělských pozemcích v exponovaném svažitém terénu.

V prostoru zemědělského areálu je stabilizován pás ochranné zeleně podél komunikace.

Jsou respektovány vodní toky, vodní plochy a lesní porosty. V územním plánu je vymezen územní systém ekologické stability a zpřesněn průběh jeho skladebných částí. Chybějící prvky této ekologické kostry jsou vymezeny jako plochy zeleně přírodního charakteru.

h1) vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle §51 odst.2 stavebního zákona

Územní plán nebyl řešen ve variantách.

h2) vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §51 odst.3 stavebního zákona

Z projednání návrhu územního plánu nevyplývala potřeba pořídit nový návrh územního plánu.

Tento předpoklad bude případně upraven v průběhu projednávání ÚP.

h3) vyhodnocení souladu s pokyny pro přepracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §53 odst.3 stavebního zákona

Z projednání návrhu územního plánu nevyplývala potřeba návrh územního plánu přepracovat.

Tento předpoklad bude případně upraven v průběhu projednávání ÚP.

h4) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle §54 odst.3 stavebního zákona

Územní plán byl odsouhlasen zastupitelstvem obce

Tento předpoklad bude případně upraven v průběhu projednávání ÚP.

h5) vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle §55 odst.3 stavebního zákona

Bude řešeno v případě zrušení platnosti části územního plánu nebo nebude-li možno podle územního plánu rozhodovat na základě §54 odst. 4 až 6 Stavebního zákona.

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

i.1) Základní údaje o řešeném území

Řešené území se nachází v jihovýchodní části Plzeňského kraje, v okrese Plzeň-jih, jihovýchodně od města Nepomuk. Řešeným územím je území obce Chlumy (číselný kód: 540307), které tvoří katastrální území Chlumy (číselný kód: 651851).

V řešeném území se nachází jedno samostatné sídlo, obec Chlumy. Na jihozápadní okraj řešeného území zasahuje zastavěné území sousední obce Nekvasovy.

Sídlo plní v současné době zejména funkci obytnou. Drobných služeb a živností je v obci minimum. Omezená nabídka služeb je zajištěna sousední obcí Nekvasovy (prodejna smíšeného zboží, pošta), širší nabídku služeb potom zajišťuje město Nepomuk ležící od obce ve vzdálenosti cca 7 km. Na jihozápadním okraji obce se nachází zemědělský areál, který v současné době nepředpokládá potřebu svého rozvoje. Pro individuální rekreaci využívají obyvatelé vedle soukromých zahrad rodinných domů přírodní plochy v okolí, zejména lesní porosty v severní a východní části řešeného území.

V řešeném území je zastoupena pouze silniční doprava. Silniční doprava je v řešeném území zastoupena silnicemi III.třídy na které navazují místní a účelové komunikace. Tato silniční síť je napojena na silnici I.třídy I/20 Plzeň – České Budějovice, která prochází ve vzdálenosti cca 5 km severně od řešeného území.

Většina ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnána v nedalekém městě Nepomuk, či ve vzdálenějších větších městech, v omezené míře potom zejména v zemědělských provozech okolních obcí.

Terén řešeného území je mírně zvlněný, výraznější svažité plochy se nacházejí severně a východně od obce. Sídlo je převážně obklopeno zemědělsky využívanou půdou. Souvisle zalesněna je severovýchodní část řešeného území, kde sem zasahuje souvislý lesní porost rozkládající se severně a východně od řešeného území. Menší solitérní lesní porosty se však nacházejí i na zbývajících plošech řešeného území.

Řešeným územím protéká několik drobných vodotečí, které na západ od řešeného území společně ústí do Myslívského potoka. Na těchto vodotečích se v řešeném území nachází několik drobných vodních ploch ve formě rybníčků a nádrží.

Jižně od obce v trase Nekvasovského potoka prochází řešeným územím územní systém ekologické stability v regionální úrovni. Od tohoto koridoru se odpojují další biokoridory v úrovni lokálních biocenter a biokoridorů a to severním směrem západně od obce a po východním okraji řešeného území.

i.2) Zdůvodnění přijatého řešení

Územní plán Chlumy je zpracován dle zadání územního plánu schváleného zastupitelstvem obce Chlumy. V souladu s tímto zadáním vychází téměř všechny rozvojové zastavitelné plochy z územního plánu, který byl schválen v roce 2000. Rozvojové plochy předešlého územního plánu byly vyhodnoceny a aktuální z nich byly do tohoto územního plánu zapracovány, redukovány či upraveny a doplněny dle současných záměrů a požadavků obce. Veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích rozumně k zamýšlenému cíli.

Jako zastavitelné plochy jsou v řešeném území vymezeny plochy smíšené obytné – venkovské, které v obci vyplňují proluky, dotvarovávají zastavěné území a částečně ho rozšiřují podél komunikací. Jedna drobná plocha hromadné rekreace je vymezena na východním okraji obce v prostoru stávající vodní plochy za účelem realizace přírodního koupaliště. Plochy výroby a skladování není územním plánem rozšiřována, jelikož zemědělský areál v blízké době nepředpokládá potřebu svého rozvoje. Samostatné zastavitelné plochy občanského vybavení nejsou v řešeném území vymezeny, jelikož se

vzhledem k velikosti obce nepředpokládá vznik nových plošně náročných služeb. Případné nepředpokládané rozšiřování občanské vybavenosti by bylo realizováno v rámci ploch smíšených obytných formou drobných živnostenských služeb.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje nevymezují pro řešené území žádné výrazné prvky mající vliv na tvarování krajiny (dopravní koridory a koridory technické infrastruktury) a ani územní plán žádné takovéto prvky nenavrhuje, s výjimkou trasy přívodního vodovodního řadu, který však svým charakterem nebude mít vliv na tvarování krajiny.

Zastavitelné plochy

Plochy smíšené obytné jsou vymezovány zejména z důvodu potřeby zajistit v obci stavební pozemky, které mohou být využity žádanými novými obyvateli, zejména mladými rodinami s dětmi, kteří většinou vyhledávají možnost výstavby nového objektu pro bydlení na volné stavební parcele. Sídlo svým charakterem může nabídnout možnost bydlení v klidném venkovském prostředí mimo frekventované dopravní tahy, avšak s bezproblémovou dostupností větších měst a významných dopravních tahů.

Rozvojové plochy byly vesměs vymezeny již v předešlém platném územním plánu schváleném v roce 2000, ze kterého dle zadání tento územní plán vycházel, potřebu ploch vyhodnotil, redukoval či upravil a doplnil dle současných potřeb obce.

Zastavitelná plocha Z1 je vymezena podél jižní strany stávající komunikace, kde doplňuje stávající zástavbu na její severní straně. Dopravní napojení stavebních parcel bude řešeno z této stávající komunikace nebo ze silnice procházející po jižním okraji lokality. Východní část této zastavitelné plochy je výrazně limitována stávajícím vzdušným el. vedením VN, které bude patrně nutno částečně přeložit, aby v této části bylo možné stavební pozemky využít pro plnohodnotnou neomezenou výstavbu. Nutnost této dílčí přeložky bude posouzena v rámci detailnějšího návrhu stavby, kdy bude záležet na konkrétních potřebách stavebníka a případně dohodě s provozovatelem těchto sítí o podmínkách výstavby v ochranných pásmech.

Zastavitelná plocha Z2 je vymezena stejně jako v předešlém platném územním plánu v ploše rozsáhlé proluky, oproti předešlému územnímu plánu je však ze severní strany výrazně redukována s ohledem na velikost sídla a předpokládanou pravděpodobnost rozsahu využití navrhovaných ploch. Plocha ležící severně od této zastavitelné plochy je vymezena jako plocha územní rezervy, pro možnost budoucího případného rozvoje této plochy. Ve středu zastavitelné plochy Z2 je vymezena plocha páteřní komunikace. Tato komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu stavebních parcel v lokalitě a zároveň zajistí možnost případného budoucího využití plochy územní rezervy. Šířka této plochy umožní realizaci jak místní komunikace s přilehlými chodníky, tak obytné ulice. Stavební parcela v jihozápadním cípu lokality bude dopravně napojena na páteřní komunikaci podružnou komunikací realizovanou v ploše smíšené obytné dle konkrétní potřeby stavebníka a detailnější stavební dokumentace. Dopravní napojení této stavební parcely je možné i ze stávající komunikace procházející mezi lokalitami Z1 a Z2, zde by však toto napojení vzhledem k terénnímu odskoku vyžadovalo náročnější terénní úpravy stavebního pozemku.

Zastavitelná plocha Z3 je vymezena v ploše, kterou předešlý platný územní plán uvažoval pro rozšíření zemědělského areálu. Tato potřeba rozšíření však v současné době není aktuální a dle požadavku obce je zde vymezena plocha pro výstavbu rodinných domů. Zastavitelná plocha je vymezena pouze přilehle ke stávajícím plochám smíšeným obytným, a to z důvodu jednak předpokládané potřeby rozsahu zastavitelných ploch s ohledem na velikost obce, jednak z důvodu potřeby zachování odstupu mezi plochami obytnými a zemědělským areálem a jednak z důvodu existence cenné zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany v této ploše, která se tímto vrací zpět mimo zastavitelné území. V ploše Z3 je vymezena plocha páteřní komunikace, která propojuje stávající silnice III. třídy v obci a zajistí dopravní napojení stavebních parcel v lokalitě. Šířka této plochy umožní realizaci jak místní komunikace

s přilehlými chodníky, tak obytné ulice. Stavební pozemky budou dopravně napojeny na tuto komunikaci, pozemky přilehlé ke stávající silnici potom na tuto stávající silnici.

Plocha Z4 je vymezena v rohové proluce mezi zastavěnými plochami. Dopravní napojení stavebních pozemků bude realizováno z přilehlých stávajících komunikací.

Zastavitelná plocha Z5 je vymezena na severozápadním okraji obce přilehle ke stávající komunikaci. Tato drobná plocha zde byla vymezena v předešlém platném územním plánu patrně pro možnost rozšíření stávajícího sousedního objektu. Vzhledem k současným majetkovým poměrům však bude patrně využito k výstavbě nového objektu. Tento stavební pozemek bude dopravně napojen na přilehlou komunikaci.

Zastavitelná plocha Z8 je vymezena na východním okraji obce podél silnice, a to na její severní straně, kde navazuje a dotvarovává zastavěné území.

Zastavitelná plocha Z9 je vymezena přilehle k zastavěnému území, které tímto rozšiřuje jihovýchodním směrem. Toto rozšíření zastavěného pozemku bylo vyvoláno potřebou stavebníka, kdy se výstavbou či spíše změnou během výstavby dostal do stísněných prostorových podmínek. Velikost plochy umožňující výstavbu se rozšiřuje posunem hrany pozemku o 10 metrů.

Zastavitelná plocha Z6 pro hromadnou rekreaci je vymezena stejně jako v předešlém platném územním plánu v souvislosti s vodní plochou a je uvažována pro realizaci přírodního koupaliště. Dopravně bude tento areál napojen na komunikaci v obci stávající účelovou komunikací.

Plochy změn v krajině

Severně od obce je vymezena plocha změn v krajině K1 jako plocha zeleně ochranné a izolační. Jejím účelem je omezení půdní eroze na exponovaných svažitých zemědělských pozemcích. V této ploše se předpokládá založení zejména stromové a keřové vegetace.

Dalšími plochami změn v krajině jsou plochy zeleně přírodního charakteru K2, které mají za cíl doplnit chybějící části územního systému ekologické stability tak, aby měl potenciál stát se stal propojeným a funkčním.

Žádoucí a doporučené je v řešeném území rovněž zakládání alejí a stromořadí, zejména kolem komunikací a na svažitých zemědělských pozemcích.

i.3) Doplnující informace

Dopravní infrastruktura

Dle zadání územního plánu zůstává koncepce a struktura dopravní infrastruktury v řešeném území zachována. V řešeném území je zastoupena pouze silniční doprava a to silnicemi III. třídy, na které navazují místní a účelové komunikace. Tato silniční síť je napojena na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice, která prochází ve vzdálenosti cca 5 km severně od řešeného území, dále na silnici II/186 procházející ve vzdálenosti cca 4 km jižně od řešeného území a místní komunikací na silnici II/188, procházející obcí Oselce ve vzdálenosti cca 2,5 km východně od řešeného území.

Obcí prochází silnice III. třídy z obce Nekvasovy východním směrem, kde na hranici řešeného území ztrácí kategorizaci silnice III. třídy a pokračuje jako místní komunikace do obce Oselce, kde se napojuje na silnici II/188. Jižně od obce prochází řešeným územím silnice III. třídy opět od obce Nekvasovy, která dále pokračuje jihovýchodním směrem do obce Kvášňovice. Obě tyto silnice jsou v řešeném území propojeny silnicí III. třídy, vycházející z prostoru návsi jižním směrem.

Tato stávající dopravní struktura je ponechána beze změn a je doplněna několika místními komunikacemi, které rozvíjí stávající silniční síť a zajišťují dopravní obsluhu rozvojových zastavitelných ploch.

Jedná se o místní komunikaci navrženou jako páteřní komunikace v zastavitelné ploše Z2. Plocha pro realizaci této komunikace je navržena v šířce 10 metrů, což umožní jak realizaci místní komunikace s přílehlými chodníky, tak obytné ulice. Tato komunikace má za účel dopravně zpřístupnit stavební pozemky v lokalitě a zároveň vytvořit volný průjezdný koridor pro případné budoucí obsluhu plochy územní rezervy severně od lokality.

Další místní komunikace je navržena jako páteřní v lokalitě Z3, kde má za účel dopravní obsluhu přílehlých navržených stavebních parcel. Tato komunikace je navržena tak, že zároveň propojuje dvě stávající silnice III.třídy procházející obcí. I tato plocha pro realizaci komunikace je navržena v šířce 10 metrů, což umožní jak realizaci místní komunikace s přílehlými chodníky, tak obytné ulice.

Další nové místní a účelové komunikace budou vznikat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití dle potřeb rozvoje obce a v souladu s funkčním využitím těchto ploch, zejména v zastavitelných plochách dle konkrétních potřeb výstavby v jednotlivých zastavitelných plochách.

V současně zastavěném území jsou nároky na odstavování a parkování vozidel uspokojeny přiměřeně charakteru a struktury sídel. U zařízení výroby a občanské vybavenosti je zajištěno odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na veřejně přístupných plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou řešena na pozemcích rodinných domů. Stejným způsobem bude zajišťováno i odstavování vozidel v navržených zastavitelných plochách v řešeném území.

Budování chodníků v zastavitelných plochách na hlavních komunikačních tazích a podél průtahu silnic je přípustné a doporučeno, za podmínky, že realizací těchto zařízení nedojde ke zhoršení šířkových poměrů silnic a místních komunikací, ke zhoršení jejich technických parametrů a bude zajištěno odvodnění přílehlých silničních komunikací.

Stávající zastávka autobusové dopravy v obci bude zachována. Zřizování nových či přesouvání stávající autobusové zastávky je možné, a to dle aktuální potřeby sídla v souladu s funkčním využitím ploch s rozdílným způsobem využití.

Řešeným územím prochází cyklotrasa č.2046, která od obce Nekvasovy prochází skrz obec po silnici III.třídy dále do obce Oselce.

Turistická stezka od obce Mileč do obce Oselce prochází severovýchodní částí řešeného území, převážně po lesních a polních cestách.

Tato turistická stezka a cyklotrasa bude zachována. Zřizování dalších turistických stezek a cyklotras je v řešeném území přípustné a žádoucí.

Technická infrastruktura

Obec Chlomy nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Obec má částečně vybudovanou kanalizaci, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Zásobování obce elektrickou energií je zajištěno ze stávající trafostanice, ze které je po území obce el.energie distribuována rozvody NN řešenými vesměs jako vzdušné vedení. Veřejné osvětlení obce je řešeno převážně svítidly na opěrných bodech rozvodů NN. Telekomunikační rozvody v obci jsou zajištěny rozvody společnosti Telefónica O2 a jsou součástí UTO Plzeň. Zemním plynem není obec zásobena. Objekty v obci jsou vytápěny lokálními zdroji tepla.

Zásobování pitnou vodou:

Obec Chlomy počítá s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu, který umožní zásobování celé obce pitnou vodou, a to zejména z důvodů nevyhovujícího množství a kvality

vody v domovních studních. Na západním okraji řešeného území je navržen vodovodní vrt jako zdroj pitné vody a přívodní vodovodní řad včetně souvisejících vodohospodářských staveb, ze kterého by byla zásobována celá obec. V současné době je realizován průzkumný vrt, kdy předběžné výsledky dávají předpoklad pro úspěšnou realizaci tohoto vodovodu. Zpracována je již rovněž dokumentace pro stavební povolení řešící vodovodní vrt, přívodní vodovodní řad a související vodohospodářské stavby (úpravna vody, ATS, akumulární nádrže,....).

Navrženou trasu vodovodního řadu i polohu vodovodního vrtu je možno místně částečně upravit a to v odůvodněných případech (přírodní, terénní, geologické podmínky, zařízení inženýrských staveb a sítí, majetkoprávní vztahy, ekonomická náročnost,...).

Po dokončení tohoto obecního vodovodu budou na tento dle technických možností napojeny jak stávající objekty, tak nové objekty v zastavitelných plochách. Do doby realizace tohoto obecního vodovodu budou nové objekty zásobeny vodou dle místních možností z vlastních domovních studní.

Dříve uvažované napojení na vodojem Oselce není v současné době možné z kapacitních důvodů.

Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace může být realizováno cisternami z Nepomuku nebo vodou balenou. Užitková voda může být čerpána z blízkých vodotečí či nádrží.

Kanalizace a čištění odpadních vod:

Obec Chlumy má vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Část nemovitostí, které doposud nejsou napojeny na tuto kanalizaci likviduje splaškové odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy do ČOV či na polní a jiné pozemky.

Část dešťových vod je v obci odváděna systémem kanalizací, ostatní potom systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

Nové objekty v obci budou dle místních možností napojeny na splaškovou kanalizaci. Pokud toto nebude technicky možné, budou odpadní vody likvidovat v místě obvyklým způsobem, což je čištění odpadních vod v domácích mikročistírnách či shromažďováním v bezodtokových jímkách, které budou pravidelně vyváženy.

Dešťové vody budou u nových objektů přednostně zadržovány za účelem dalšího využití, likvidovány v místě vsakem, v nezbytných případech potom odváděny napojením na kanalizaci či na systém příkopů, struh a propustků.

Při likvidaci dešťových vod v řešeném území doporučujeme dodržovat hlavní zásadu hospodaření s vodou v krajině, což je nezrychlování odtoku vody z povodí, a pokud je to technicky možné, vodu v krajině co nejvíce zadržovat. Doporučujeme proto na zpevnovaných plochách veřejných prostranství i na plochách soukromých nezvyšovat podíly ploch s živičným povrchem, více se zaměřit na zpevnění dlažbou s volnými spárami a pokud možno rozšiřovat plochy zeleně s možností vsaku (průlehy, dočasná jezírka apod.)

V řešeném území se dle informací Státního pozemkového úřadu nenachází žádná hlavní odvodňovací zařízení (meliorace) ani podrobné odvodňovací zařízení (drenážní síť) v majetku státu.

Elektrifikace

Zásobování elektrickou energií

V řešeném území se nenachází žádná vzdušná el. vedení VVN. Vzdušné el. vedení VN prochází západně od řešeného území a je zakončeno trafostanicí na západním okraji obce. Od tohoto vedení se na západním okraji řešeného území odpojuje větev tohoto rozvodu, která je zakončena trafostanicí u zastavěného území na jihozápadním okraji řešeného území, což je

v podstatě zástavba obce Nekvasovy, zasahující do řešeného území.

Zásobování sídla el. energií je v podstatě zajištěno z jedné stávajících trafostanic v majetku ČEZ Distribuce a.s. Druhá trafostanice umístěná na jihozápadním okraji řešeného území slouží k zásobení výhodní části obce Nekvasovy, která svým zastavěným územím zasahuje i do řešeného území.

Navýšení potřeby navrhovanou zástavbou je možno zásobovat buď ze stávající TS zvýšením její kapacity, tj. osazením většího transformátoru, nebo výstavbou nových trafostanic. Potřeba výstavby nových trafostanic v sídle se vzhledem k malému rozsahu jednotlivých zastavitelných ploch smíšených obytných nepředpokládá.

Koncepční přeložky vzdušných el. vedení územní plán nestanovuje. V lokalitě Z1 však bude částečná přeložka vzdušného el. vedení VN patrně nutná pro možnost plnohodnotného využití stavební parcely ve východní části lokality. Nutnost této dílčí přeložky bude posouzena v rámci detailnějšího návrhu stavby, kdy bude záležet na konkrétních potřebách stavebníka a případně dohodě s provozovatelem těchto sítí o podmínkách výstavby v ochranných pásmech.

Rozvody nízkého napětí

Stávající rozvody NN jsou vesměs řešeny vzdušným vedením a závěsnými kabely. Přeložky těchto vzdušných vedení je možno provádět pouze ve spolupráci s ČEZ Distribuce a.s. zřejmě po částech, toto doporučujeme zejména při rekonstrukcích komunikací.

Nová zástavba bude napojena zemními kabely. Z rozvaděče NN příslušné trafostanice nebo z rozpojovacích skříní se v rámci distribuční sítě ČEZ provedou rozvody pro jednotlivé obytné domy, které budou smyčkovat jednotlivé přípojkové skříně na rozhraní jednotlivých parcel pokud možno vždy pro 2 parcely společně. Podmínkou pro uložení sítí je úprava terénu na konečnou úroveň a uložení obrubníků včetně koordinace při pokládce ostatních inženýrských sítí v lokalitě. Pro uložení sítí platí ČSN 73 6005.

Veřejné osvětlení

V obci jsou rozvody veřejného osvětlení řešeny venkovním vedením, vesměs na opěrných bodech sítě NN.

Veřejné osvětlení na nově budovaných veřejných komunikacích bude napojeno ze stávajících zapínacích bodů - rozvaděčů VO. Nové rozvody se propojí na stávající VO v obci. Veřejné osvětlení komunikací doporučujeme řešit svítidly s výbojkou SHC 70W a 50W na stožárech 5-8m. Hlavní komunikace pak stejným typem svítidel na 8m stožárech s výložníkem.

Telekomunikace

Sídlo je napojeno na stávající rozvody Telefónica O2 a je součástí UTO Plzeň. Nová připojení budou řešena využitím stávajících kapacit a rozšířením stávajících sítí. Úložné kabelové vedení bude pokládáno podél nově navržených komunikací směrem k zástavbě až k jednotlivým obytným domům, kde bude ukončeno v účastnických rozvaděčích v pilířích u vstupů do objektů. Připojení konkrétních linek a dalších služeb SEK si uživatelé zajistí smlouvou s Telefónica O2 Czech republic a.s. na základě podané žádosti.

Umístování nových telekomunikačních antén a vysílačů je v řešeném území možné po posouzení krajinného rázu u konkrétních záměrů.

Plynofikace

Řešeným územím neprochází žádný plynovod, sídlo není na rozvody plynu napojeno. V minulosti uvažované zavedení plynovodu do řešeného území z obce Oselce se v současné době nejeví jako ekonomicky reálné a obec neuvažuje o zásobení obce plynem.

Pokud by přesto v budoucnu vyvstal zájem o zavedení plynovodu do obce, bylo by toto realizováno v trasách a dimenzích (VTL, STL) dle ekonomické rozvahy v souladu s funkčním využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí odpovídat příslušným ČSN. Sítě vedené v souběhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu obcí budou přednostně ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.

Křížení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické podmínky v území dovolí, bez porušení vozovek (užití bezvýkopových technologií). V extravilánu sídel budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tělesa silničních komunikací, doporučeno je soustředění tras dálkovodů.

Vodní toky, voda v krajině

Řešené území leží v povodí řeky Úslavy, která pramení u Čihaně ve výšce 695 m n.m., protéká Blatenskou a Radyňskou pahorkatinou do Plzeňské kotliny, kde v Plzni ústí zprava do Berounky.

Řešeným územím protéká několik drobných vodotečí, které na západ od řešeného území společně ústí do Myslívského potoka, který se u Nepomuku jako pravostranný přítok vlévá do řeky Úslavy. Na vodotečích v řešeném území se nachází několik drobných vodních ploch ve formě rybníčků a nádrží.

Svažité pozemky orné půdy ležící severně a východně od obce jsou ohroženy půdní erozí a při přivalových deštích můžou rovněž ohrožovat zastavěné území splachy z polí. Pro omezení těchto jevů je severně od obce na exponovaných svažitých zemědělských pozemcích vymezen pás ochranné a izolační zeleně. V ostatních svažitých plochách doporučujeme zemědělské výrobě nepěstovat na svažitých pozemcích širokořádkové plodiny a vytvořit u hranice zástavby na přilehlých pozemcích ochranný pás trvalých travních porostů o šířce 30-50 m, případně svažité pozemky orné půdy se svahy delšími než 100-150 m přerušovat pásy trvalých travin o šířce 15-20 m.

V řešeném území se dle informací Státního pozemkového úřadu nenachází žádná hlavní odvodňovací zařízení nachází se zde však podrobná odvodňovací zařízení (drenážní síť) jako příslušenství jednotlivých pozemků.

Hlavní zásadou hospodaření s vodou v krajině je nezrychlovat odtoky vody z povodí, a pokud je to technicky možné, vodu v krajině co nejvíce zadržovat. Navrhujeme proto na zpevňovaných plochách veřejných prostranství i na plochách soukromých nezvyšovat podíly ploch s živичným povrchem, více se zaměřit na zpevnění dlažbou s volnými spárami a pokud možno rozšiřovat plochy zeleně s možností vsaku (průlehy, dočasná jezírka apod.). Důležité je udržovat dobrou retenční funkci drobných nádrží a malých rybníčků v obci, zejména pravidelným čištěním nádrží od nánosů a splavenin.

Na vodních tocích a plochách v řešeném území nenavrhujeme jiná technická opatření, než pravidelnou údržbu či případnou revitalizaci koryt drobných vodních toků a vodních nádrží v obci.

Územní systémy ekologické stability

Aktuálně přítomné systémy ekologické stability v posloupnosti od nadregionální úrovně k regionální a lokální úrovni jsou v širším zájmovém území prostorově provázány a vytvářejí logický systém ekologické stability vymezený na biotopovém resp. stanovištním ekosystémovém základě. ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánů ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a na prostorové rozdělení lesa. Vyšší hierarchie byla fakticky převzata z platných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Nižší hierarchie byla převzata z Územně analytických podkladů Plzeňského kraje. Detailnější členění a tvarování jednotlivých prvků ÚSES bylo při zpracování územního plánu upraveno dle stávajícího stavu

zastavěného území s přihlédnutím k požadavkům na vymezení zastavitelných rozvojových ploch.

V územním plánu jsou nově založeny v současné době chybějící prvky územního systému ekologické stability tak, aby dotvářely funkční ekologický systém širšího území. Skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím. V biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb nebo umístění drobných technických objektů. Detailně vymezený ÚSES obce Chlumy je ve veřejném zájmu. Chybějící úseky vymezeného ÚSES obce Chlumy jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění.

Nakládání s odpady

V řešeném území je uplatňována následující funkční koncepce nakládání s odpady:

- sběrné nádoby u jednotlivých nemovitostí slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytrídění. Svoz se provádí dle harmonogramu
- vytríděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do příslušně označených kontejnerů umístěných na veřejně přístupných plochách
- odpadní splaškové vody jsou odváděny kanalizací do čistírny odpadních vod
- odvoz kalů ze septiků a žump u objektů nenapojených na systém kanalizace si zajišťují fyzické i právnické osoby u oprávněné osoby na vlastní náklady

Tuto koncepci nakládání s odpady územní plán zachovává.

Systém sběru, třídění a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu i nebezpečných složek odpadu musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.

j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se vzhledem k charakteru a rozsahu řešeného území nepředpokládá. Návrh územního plánu vychází ze základních principů udržitelného rozvoje území, které zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

V řešeném území se nenachází žádná ptačí oblast ani Evropsky významná lokalita. K uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí je kompetentní příslušný dotčený orgán (KÚPK, odbor životního prostředí) a to ve fázi projednávání návrhu zadání. Vzhledem k tomu že vyhodnocení vlivů dle Zadání ÚP by bylo obtížné z důvodů nekonkrétních rozvojových záměrů, byl zpracován návrh územního plánu, kde na základě tohoto návrhu územního plánu, který již jasně definuje rozsah, způsob a lokalizaci rozvoje území, KÚPK odbor životního prostředí nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

k) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo k návrhu ÚP Chlumy vydáno.

l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo k návrhu ÚP Chlумы vydáno.

m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán Chlумы stanovuje jako záležitost nadmístního významu pouze vymezení a založení prvků územního systému ekologické stability na lokální úrovni. Vyšší úrovně tohoto systému jsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje a územní plán tyto respektuje. Navázání na vymezený územní systém ekologické stability v lokální úrovni i v sousedních katastrálních územích je nezbytné pro zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability jako celku v širším území.

n) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

Územním plánem Chlумы nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

o) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Vyhodnocení ZPF

Pro zastavitelné plochy a plochy dalších opatření je provedeno vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.

Tab.1 – ZASTAVITELNÉ PLOCHY A ZPF

ozn.	funkční využití plochy	celková plocha (ha)	plocha ZPF (ha)	I.a II.st. ochrany (ha)	I.a II.st. ochrany (BPEJ)	poznámka
Z1	SV	0,5302	0,4647	0,0000	---	
Z2	SV	1,7602	1,7172	0,0103	73211	vymezeno v předešlém ÚP
	DM	0,1493	0,1493	0,0000	---	vymezeno v předešlém ÚP
Z3	SV	0,5627	0,5615	0,0000	---	změna funkce oproti předešlému ÚP
	DM	0,1234	0,1182	0,0000	---	změna funkce oproti předešlému ÚP
Z4	SV	0,3810	0,3810	0,0000	---	vymezeno v předešlém ÚP
Z5	SV	0,0684	0,0659	0,0000	---	vymezeno v předešlém ÚP
Z6	RH	0,2110	0,1748	0,0000	---	vymezeno v předešlém ÚP
Z7	vypuštěno v průběhu projednávání					
Z8	SV	0,2802	0,2802	0,0000	---	
Z9	SV	0,0903	0,0903	0,0000	---	

Zastavitelné plochy:

zábor ZPF	4,0031 ha
změna kultury	0,0000 ha
návrat do ZPF	0,0000 ha

Tab.2 – PLOCHY OPATŘENÍ A ZPF

ozn.	funkční využití plochy	celková plocha (ha)	plocha ZPF (ha)	I.a II.st. ochrany (ha)	I.a II.st. ochrany (BPEJ)	poznámka
K1	ZO	0,4933	0,4933	0,0000	- - -	změna kultury = 0,4933 ha
K2	ZP	18,8003	18,5634	0,7755	72904 73211	změna kultury = 18,5634 ha návrat do ZPF = 0,2369 ha

Plochy opatření:

zábor ZPF	0,0000 ha
změna kultury	19,0567 ha
návrat do ZPF	0,2369 ha

Řešené území:

zábor ZPF	4,0031 ha
změna kultury	19,0567 ha
návrat do ZPF	0,2369 ha

Zkratky pro funkční využití ploch:

SV	- plochy smíšené obytné - venkovské
RH	- plochy rekreace - hromadné
DM	- plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace
ZO	- plochy zeleně ochranné a izolační
ZP	- plochy zeleně přírodního charakteru
ZS	- plochy zeleně sídelní

Tab.3 - BILANCE ZÁBORU ZPF OPROTI PŘEDEŠLÉMU PLATNÉMU ÚP

nově vymezeno	vypuštěno z předešlého ÚP
0,4647 ha (lokalita Z1)	0,6500 ha (severní okraj obce)
0,2802 ha (lokalita Z8)	0,6200 ha (část plochy výroby na jižním okraji obce)
0,0903 ha (lokalita Z9)	0,2300 ha (plocha technické infrastruktury jižně od obce)
0,8352 ha (celkem)	1,5000 ha (celkem)

Plochy řešené vyhodnocením předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF jsou vymezeny ve výkresu č. 7 (Výkres předpokládaných záborů ZPF).

Poznámka:

- plochy potřebné pro vymezení územního systému ekologické stability a pro založení ochranné zeleně jsou značeny jako „změna kultury“. Faktická potřeba změny kultury se však předpokládá pouze u pozemků evidovaných jako orná půda, a to z důvodu vyloučení intenzivního zemědělského využívání těchto ploch, především jejich rozoráváním.

U návrhových ploch územní plán vychází v souladu se zadáním z předešlého platného územního plánu, schváleného v roce 2000. Tyto návrhové plochy byly vyhodnoceny, částečně redukovány a aktuální z nich byly do tohoto územního plánu zapracovány, upraveny a doplněny dle současných záměrů a požadavků obce.

Zásadními prvky mající vliv na zemědělský půdní fond jsou v územním plánu návrhové plochy smíšené obytné, které dotvarovávají stávající zástavbu, vyplňují proluky a částečně rozvíjí sídlo zejména podél komunikací.

Potřeba vymezení zastavitelných ploch vychází z potřeby zajistit v obci stavební pozemky, které mohou být využity žádanými novými obyvateli, zejména mladými rodinami s dětmi, kteří většinou vyhledávají možnost výstavby nového objektu pro bydlení na volné stavební parcele. Sídlo svým charakterem může nabídnout možnost bydlení v klidném venkovském prostředí mimo frekventované dopravní tahy, avšak s bezproblémovou dostupností větších měst a významných dopravních tahů.

Zastavitelnou plochou Z2 je drobně zasažena i cenná zemědělská půda II.třídy ochrany BPEJ (103 m²), tato zastavitelná plocha je však převzata z předešlého platného ÚP. Návrh ÚP naopak oproti předešlému platnému ÚP ruší část zastavitelných ploch na cenných zemědělských půdách. Jedná se o část plochy výroby na jižním okraji obce (3 448 m²) a plochu technické infrastruktury jižně od obce (484 m²).

Oproti předešlému platnému ÚP jsou navíc vymezeny zastavitelné plochy smíšené obytné Z1, Z8 a Z9 (celkem 0,8352 ha). Oproti původnímu platnému ÚP jsou však naopak vypuštěny zastavitelné plochy o celkové ploše cca 1,5000 ha.

U drobné plochy hromadné rekreace, vymezené již v předešlém platném ÚP, se nepředpokládá reálná potřeba vyjímání této plochy ze ZPF s ohledem na předpokládané využití této plochy jako pobytové plochy přírodní.

Vymezením zastavitelných ploch nedochází k narušení celistvosti bloků zemědělských půd a nejsou vytvářeny těžko obdělávatelné enklávy mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Návrhem řešení není narušena síť účelových komunikací zajišťující obsluhu zemědělských pozemků. Návrhem nedochází k ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území (např. převodem dešťových vod z jednoho dílčího povodí do druhého).

Navržené plochy krajinné zeleně mimo zastavěné území obce vesměs zakládají vymezené nefunkční prvky územního systému ekologické stability, který se tímto stává propojeným a funkčním. Pás ochranné zeleně na exponovaných svažitéch zemědělských pozemcích severně od obce má za účel omezit riziko půdní eroze.

Srážkové odpadní vody v zastavitelných plochách budou dle možností likvidována v místě vzniku, z veřejných prostranství budou odváděny kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků

Vyhodnocení PUPFL

Územním plánem nejsou navrženy opatření a záměry, které mají vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

K využití pozemků ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa je potřeba souhlasu orgánu státní správy lesů. V řešeném území je tímto ochranným pásmem lesa dotčena pouze okrajová část zastavěné plochy.

Nové lesní porosty nejsou územním plánem navrženy. Další lesní porosty však mohou být vysazovány v lokalitách určených k založení nefunkčních vymezených prvků ÚSES, všeobecně v plochách vymezených v územním plánu jako plochy zeleně přírodního charakteru. Nové lesní porosty mohou být vysazovány rovněž v plochách zemědělských, kde by však vždy mělo být přihlédnuto zejména ke kvalitě zabírané zemědělské půdy.

p) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

NÁMITKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU ÚP PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

K návrhu ÚP byla doručena námitka vlastníka pozemků a staveb dotčených návrhem řešení:

Petr Malý, nar. 7.2.1977, trvale bytem Chlумы 59, 335 01 Nepomuk ze dne 16.2.2022 doručena dne 21.2.2022 pod č.j. VŽP/722/2022-VaR:

Toto cestou podávám námitku proti Návrhu územního plánu obce Chlумы z prosince 2021 zhotoveného Ing. arch. Václavem Staškem, předložené během veřejného projednání dne 16.2.2022.

Po shlédnutí Návrhu územního plánu obce Chlумы, uvádím následující:

1. Prostřednictvím Obecního úřadu obce Chlумы jsem podal žádost o změnu v územním plánu, o rozšíření stávajícího zastavitelného území na mé parcele (766/10 k.ú. Chlумы), a to ze stávajících rozměrů 40 x 80 metrů na 50 x 100 metrů. V návrhu nebyla moje žádost zohledněna, ani jsem nebyl informován o důvodech, které by mé žádosti bránily. **Trvám tedy na zapracování do projektu.**
2. Bez mého vědomí byla na pozemku č. 766/10 v k.ú. Chlумы rozšířena zastavitelná plocha podél místní komunikace III. třídy pod číslem změny v územním plánu Z7. **Vyjádření:** Vnímám jako nevhodné, provádět jakoukoli změnu týkající se mého pozemku, bez mého vědomí, obzvláště, pokud jde o změnu omezujícího a poškozujícího charakteru vůči vlastnickým právům. Mrzí mě, že tato změna se mnou nebyla předem projednána. **Se změnou Z7, tedy začlenění do zastavitelného území po celé rozloze, mohu souhlasit, pokud bude zrušena podmínka viz níže – bod 3.**
3. U změny Z7 byla navíc stanovena podmínka zachování nezastavitelného sedmimetrového koridoru sídelní zeleně. Tato podmínka mi po následném zjišťování informací nedovoluje ani si svůj pozemek oplotit, ani s ním nakládat podle svého uvážení. **Nesouhlasím se změnou kultury na části pozemku z trvalého travního porostu na sídelní zeleň.**
4. Sedmimetrový nezastavitelný koridor sídelní zeleně je v návrhu zakreslen po celé délce pozemku při místní komunikaci. **Nesouhlasím se změnou kultury na části pozemku z trvalého travního porostu na sídelní zeleň.**
5. Ochranné území podle zákona o pozemních komunikacích o rozměru 15metrů od osy vozovky. **Žádám, o zrušení povinnosti zachovat pás tohoto ochranného pásma.**
6. Stromořadí. **Žádám o zrušení povinnosti zachovat stávající stromořadí.**
7. Plynofikace. **Žádám o zrušení vedení plynovodu a regulační stanice na pozemku 766/10.**

Z výše uvedených důvodů podávám námitku pro stávajícímu návrhu projednávanému dne 16.2.2022 při veřejném jednání na obecním úřadě obce Chlумы.

Žádám o začlenění mého požadavku o rozšíření stávajícího zastavitelného území na pozemku 766/10 v k.ú. Chlумы, nesouhlasím se změnou kultury pozemku z trvalého travního porostu na sídelní zeleň na pozemku 766/10 k.ú. Chlумы, žádám o zrušení povinnosti zachovat stávající stromořadí a zrušení ochranného pásma podle zákona o pozemních komunikacích, žádám o zrušení plynovodu a regulační stanice na pozemku 766/10 k.ú. Chlумы.

Žádám, aby před vydáním vyjádření k mé námitce bylo realizováno společné jednání na místě, jehož se má námitka týkat za přítomnosti mé osoby, jako vlastníka, zástupce odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nepomuk, architekta (p. Staška) a zástupce obecního úřadu obce Chlumy.

Pořizovatel uvedenou námitku posoudil jako včas podanou a oprávněnou, jelikož jí podal vlastník pozemků a staveb dotčený návrhem řešení územního plánu.

Návrh rozhodnutí: Zastupitelstvo obce Chlumy námitce částečně vyhovuje.

Dne 16.3.2022 proběhlo společné jednání na místě, jehož se námitka týká a byl z tohoto jednání pořízen záznam.

V bodě č.1 se námitce vyhovuje. Současně se vyhovuje částečně námitce v bodě č. 4 – nesouhlas s vymezením plochy sídelní zeleně po celé délce pozemku při místní komunikaci. Zastavěné území na pozemku parc.č.766/10 bude rozšířeno zastavitelnou plochou o 10 metrů jihovýchodním směrem. Zastavěné území na tomto pozemku bude funkčně sjednoceno do jedné plochy s funkčním využitím smíšeným obytným venkovským. Pro zastavěné území na tomto pozemku však nadále platí podmínky definované ve změně č. 1 předešlého územního plánu, tzn. že pás v šíři 7 metrů od hrany pozemku přilehlé silnice je nezastavitelným územím. V tomto nezastavitelném pásu je však možno realizovat oplocení. V bodě č.2 se námitce vyhovuje - zastavitelná plocha Z7 bude vypuštěna. Současně se vyhovuje námitce pod bodem č. 3 – část plochy sídelní zeleně navazující na zastavitelnou plochu Z7 bude vypuštěna a spolu s vypuštěnou plochou Z7 bude nahrazena plochou zemědělskou.

V bodě č. 5 se námitce nevyhovuje – požadavek na zrušení povinnosti zachovat ochranné pásmo silnice III. třídy o rozměru 15 metrů od osy vozovky je neopodstatněný, jelikož ochranné pásmo silnice již v této lokalitě není vymezeno.

V bodě č. 6 se námitce vyhovuje – pás sídelní zeleně vymezený podél komunikace ve východní části obce za účelem zachování a ochrany stávajícího stromořadí bude zrušen.

V bodě č.7 se námitce nevyhovuje, požadavek na zrušení vedení plynovodu a regulační stanice na pozemku par.č. 766/10 je neodůvodněný, jelikož s ničím takovým územní plán nepočítá.

Odůvodnění:

K výše uvedenému rozhodnutí se došlo vzájemnou shodou po místním jednání za účasti majitele pozemku, pořizovatele ÚP, zástupců obce a zpracovatele ÚP.

K rozšíření stavebního pozemku o 10 metrů jihovýchodním směrem bylo přistoupeno na základě požadavku stavebníka, kdy se výstavbou či spíše změnou během výstavby dostal do stísněných prostorových podmínek. Toto rozšíření bylo odsouhlaseno po shodě na vypuštění sousední zastavitelné plochy Z7, čímž dojde ke kompenzaci záboru ZPF ve prospěch ochrany ZPF.

Požadavek na rozšíření stavebního pozemku vymezeného jako zastavěné území východním směrem byl na místě shledán jako neopodstatněný, jelikož zmiňovaný vodní zdroj se oproti názoru majitele pozemku nachází na vymezeném zastavěném pozemku. Lokalita Z7 je tedy vypuštěna v celém svém rozsahu.

Nezastavitelný 7-mi metrový pás podél silnice je v podmínkách umístění staveb v textové části územního plánu zachován (stejně jako ve změně č.1 předešlého ÚP) a to zejména s ohledem na nevhodnost umístování staveb blízko terénního břehu podél silnice, kde by byl problém zejména s hmotovým působením objektů na hraně vyvýšeného pozemku při pohledu od silnice.

Požadavek na zachování stromořadí v 7-mi metrovém pásu podél silnice nebude již v ÚP zmiňován a to s ohledem na současný stav těchto stromů, obtížnost koordinování jejich růstu s existencí vzdušného el. vedení a s ohledem na stávající terénní stav lokality, kdy obdobnou estetickou funkci jako stromořadí zastanou uvažované keřové porosty na výrazně vyvýšeném terénním břehu podél silnice.

Požadavky týkající se ochranného pásma silnice byly shledány rovněž jako neopodstatněné či zavádějící, jelikož ochranné pásmo silnice již v této lokalitě není vymezeno, a i ve změně č.1 předešlého ÚP bylo použito pouze jako definice rozsahu nezastavitelné části pozemku. Tento zavádějící popis rozsahu je již v tomto ÚP nahrazen jednoznačnou definicí 7-mi metrů od hrany pozemku silnice, jelikož ÚP ochranné pásmo nestanovuje. Dále ochranné pásmo komunikace III. třídy a z něho plynoucí požadavky vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, co je v ÚP stanoveno.

Rovněž námitka a požadavek o vypuštění plynovodních zařízení byla shledána jako neodůvodněná, jelikož s ničím takovým územní plán již oproti územnímu plánu předešlému nepočítá.

Jedná se o podstatnou úpravu návrhu ÚP.

r) Vyhodnocení připomínek

PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU ÚP PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

K návrhu ÚP uplatnil připomínku oprávněný investor:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábř.. 14, 301 00 Plzeň – č.j. PVL-70570/2020/340/Li, PVL-20710/2019/SP ze dne 13.10.2020 doručené dne 14.10.2020 pod č.j. VŽP/3909/2020-VaR:

Připomínka:

V jižní části nově navržené lokality Z3 prochází dle Centrální evidence vodních toků trasa drobného vodního toku IDVT 10240570, lokalita Z6 se nachází u drobného vodního toku 10265916. U nově navržených lokalit sousedících s vodními toky bude existence vodního toku uvedena jako upozornění či omezující podmínka lokality, dále bude uvedeno upozornění na možnost správce vodního toku užívat pozemky sousedící s korytem drobného vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry (viz § 49 vodního zákona).

Vyhodnocení: V popisu předmětných nově navržených lokalit bylo v popisu lokality uvedeno, že se zde nachází trasa drobného vodního toku IDVT 10240570, příp. 10265916. Části připomínky požadující uvést upozornění na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy, státní podnik, při správě vodních toků užívat pozemky sousedící s korytem drobného vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry (viz § 49 vodního zákona), bylo vyhověno ve spojení s výše uvedeným požadavkem Městského úřadu Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí jako vodoprávním úřadem.

ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín – ze dne 27. 10. 2020, doručené dne 9. 11. 2020:

V souvislosti s návrhem ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami. Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž velikost je vymezena ochrannými pásmy příslušných vedení. Dále dodržujte platné ČSN 73 60005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení a souběhu sítí. Před zahájením zemních prací nechte případné podzemní kabelové vedení vytýčit. Přesné umístění stávajících sítí lze zjistit na geoportále RMS <http://geoportal.cez.cz/>. U konkrétních plánovaných akcí je nutno včas podat „Žádost o připojení“, kdy bude postupováno dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 16/2016 Sb. v platném znění. Při požadavku na přeložení trasy stávajících vedení je nutno podat v dostatečném časovém předstihu „Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy“ řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.

Vyhodnocení: Požadavku nebude v návrhu ÚP vyhověno.

Podrobnost požadavků uvedených ve vyjádření oprávněného investora nenáleží do ÚP, týká se umístění a provedení konkrétních záměrů v území.

Návrh ÚP respektuje stávající ochranná pásma.

Podle § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Podle § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zdaje záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Z výše uvedeného vyplývá, že podrobnost požadavků v podaném vyjádření překračuje zákonem dovolenou podrobnost územního plánu.

PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU ÚP PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

K návrhu ÚP bylo doručeno souhlasné vyjádření oprávněného investora:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábř.. 14, 301 00 Plzeň – č.j. PVL-511/2022/340/Li, PVL-20710/2019/SP ze dne 4.1.2022 doručené dne 5.1.2022 pod č.j. VŽP/67/2022-VaR

Textová část odůvodnění územního plánu Chlumy má 32 stran.

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje následující 3 výkresy:

5. Koordinační výkres
6. Situace širších vztahů
7. Výkres předpokládaných záborů ZPF

Poučení:

Proti územnímu plánu Chlumy vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

.....
starosta obce

.....
místostarosta obce